
DATENBLATT REDNERPULT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.





Beschnittzugabe
Schnittmarke
Schneiderand

Vektordaten lassen sich verlustfrei vergrössern und haben nur eine geringe Datenmenge!

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Faltlinien (schwarz) dienen zur Orientierung bei der Gestaltung.

TIPP!


Grundmasse:	500 x 500 x 1265 mm (L/B/H)
Gewicht:	7.5 kg
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	keine
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)

Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026

FACT SHEET
PODIUM

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.





Bleed difference

Trim marks

Cutting edge

Vector data can be enlarged without losing image quality and files are small in size!

The design can be applied to the entire document.

Folding lines (black) can be used as a design guideline.

TIP!

Basic dimensions:	500 x 500 x 1265 mm (LxWxH)
Weight:	7.5 kg
Bleed:	3 mm
Resolution:	Optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)
Colour mode:	CMYK
Trim marks:	none
File formats:	PDF, JPG, TIF
Fonts:	Fonts converted into curves
Additional fees:	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel)


Help? We are happy to advise you.

info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Monday to Friday 8 a.m. to 12 noon | 1 p.m. to 5 p.m.
© Flyerline Schweiz AG
As of 10/2026

FICHE TECHNIQUE
PUPITRE D'ORATEUR

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.





Marge de rognage

Traits de coupe

Bord du document

Dimensions de base:	500 x 500 x 1265 mm (L/L/H)
Poids:	7.5 kg
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	aucuns
Format de fichier:	PDF, JPG, TIF
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel)

Les données vectorielles peuvent être agrandies sans perte de qualité et le volume des fichiers reste faible!

Le design peut être défini pour l'ensemble du format de document.

Les lignes de pliages (en noir) sont utiles pour l'orientation de la mise en page.

SUGGESTION!

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Lundi au vendredi de 8h à 12h | 13h à 17h


© Flyerline Schweiz AG

Édition 10/2026

DATENBLATT REDNERPULT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.





Beschnittzugabe
Schnittmarke
Schneiderand

Vektordaten lassen sich verlustfrei vergrössern und haben nur eine geringe Datenmenge!

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Faltlinien (schwarz) dienen zur Orientierung bei der Gestaltung.

TIPP!

Grundmasse:	500 x 500 x 1265 mm (L/B/H)
Gewicht:	7.5 kg
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	keine
Datenformate:	PDF, JPG, TIF
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel)

Fragen? Wir beraten dich gerne.
info@flyerline.ch +41 71 686 84 70 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr | 13 bis 17 Uhr
©Flyerline Schweiz AG
Stand 10/2026