



DATENBLATT

THEKENSTELLER MIT TRAPEZBODEN

DIN A1 FREEFORM

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



- Beschnittzugabe
- Schnittmarke
- Schneiderand

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Faltlinien (schwarz) dienen zur Orientierung bei der Gestaltung.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.



TIPP!

Grundmasse:	141 x 594 x 909 mm (L/B/H) (exkl. Sockel)
Sockelmasse:	141 x 594 x 70 mm (L/B/H)
Endformat:	594 x 909 mm
Dokumentformat:	600 x 915 mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)
Beschnitt:	3 mm
Schnittpfad:	Als 100% Sonderfarbe auf überdrucken
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Datenformate:	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)

Hilfe? Wir beraten Sie gerne.

FICHE TECHNIQUE PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR À SOCLE TRAPÈZE FREEFORM DIN A1

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fichier d'impression.



- Marge de rognage
- Traits de coupe
- Bord du document

Le design peut être défini pour l'ensemble du format de document.

Les lignes de pliages (en noir) sont utiles pour l'orientation de la mise en page.

Les éléments qui ne partent pas en débord (images, logos, textes) devraient être placés, au minimum, à 2-3 mm de distance du bord du document.

SUGGESTION!

Dimensions de base: 141 x 594 x 909 mm (L/L/H) (sans socle)

Dimensions du socle: 141 x 594 x 70 mm (L/L/H)

Format final: 594 x 909 mm

Format du document: 600 x 915 mm
(3 mm sont supprimés de chaque côté)

Marge (débord): 3 mm

Tracé de la découpe: 100% couleur spéciale en surimpression

Résolution: Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)

Mode couleur: CMJN

Format de fichier: PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI

Écritures: Écritures converties en courbes

Suppléments: Conversion de fichiers Office (Word, Power- point, Excel, Publisher)



Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

FACT SHEET

COUNTER CARDS WITH TRAPEZOIDAL BASE

FREEFORM DIN A1

To ensure that your order can be processed correctly and on schedule and also guarantee the very best print result possible, we ask that you please keep the following requirements in mind with regard to your print file.



- Bleed difference
- Trim marks
- Cutting edge

The design can be applied to the entire document.

Folding lines (black) can be used as a design guideline.

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2-3 mm away from the cutting edge.

TIP!

Basic dimensions: 141 x 594 x 909 mm (LxWxH) (excl. base)

Base dimensions: 141 x 594 x 70 mm (LxWxH)

Final format: 594 x 909 mm

Document format: 600 x 915 mm
(3 mm will be trimmed off each edge)

Bleed: 3 mm

Cutting path: In a 100% special colour on overprint

Resolution: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Colour mode: CMYK

File formats: PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI

Fonts: Fonts converted into curves

Additional fees: Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)

Help? We are happy to advise you.